



CHAPEAUX BRULEURS

Adapt. Capic, Charvet, Delrue, Sofinor, Solymac,
Sofinor, Rosiere, ...




REF : 6BP5300801




REF : 6BP5350802




REF : 6BP5340801




REF : 6BP5351001



REF : 6BP5370801



REF : 6BP5371001



REF : 6BP5301202

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31


Chapeau bruleur		
Adapt. BONNET, THIRODE		

 55MM 42MM REF : 6BP5350557	 85MM 73MM REF : 6BP5350857
 DIAM 76 REF :6BPT05001	 DIAM 100 REF : 6BPT05002

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1910 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	--


Chapeau bruleur		
Adapt MORICE		

 55MM 42MM REF : 6BP5350558	 84MM 73MM REF : 6BP5350858
---	--



DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 400.01	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	20000 KCAL	Ø : 200 mm Ht : 80 mm



10 INJECTEUR

		Ø	
PROPANE	37 mbar	210	6BI0502100
PROPANE	50 mbar	210	6BI0502100
PROPANE	148 mbar	170	6BI0501700
BUTANE	28 mbar	200	6BI0502000
BUTANE	50 mbar	200	6BI0502000
BUTANE	112 mbar	170	6BI0501700
GAZ NAT.	20 mbar	330	6BI0503300

1 CORPS	6BC5202001		L (mm)	
2 PLAQUE	6BP5302001	9 TUBE	145	6BT1341770

3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE	6BB5502001	9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS	4VI2606606	9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6234180	9	TUBE	505	6BT1344370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD
	Ø : Ht :

10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar
PROPANE	50 mbar
PROPANE	148 mbar
BUTANE	28 mbar
BUTANE	50 mbar
BUTANE	112 mbar
GAZ NAT.	20 mbar

Ø


1	CORPS			L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE	
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	
6	COUDE		9	TUBE	
7	VIS		9	TUBE	
8	MELANGEUR		9	TUBE	

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	105.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	4000 KCAL 4600 WATTS	Ø : 50 mm Ht : 42 mm

	10 INJECTEUR		Ø	
	PROPANE	37 mbar	80	6BI0500800
	PROPANE	50 mbar	80	6BI0500800
	PROPANE	148 mbar	70	6BI0500700
	BUTANE	28 mbar	80	6BI0500800
	BUTANE	50 mbar	80	6BI0500800
	BUTANE	112 mbar	70	6BI0500700
	GAZ NAT.	20 mbar	140	6BI0501400

1	CORPS	6BC5200501		L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5350501	9	TUBE	74
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	89


4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	139	6BT1211620
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM3121120	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	105.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	4000 KCAL 4600 WATTS	Ø : 50 mm Ht : 90 mm

	10 INJECTEUR		Ø	
	PROPANE	37 mbar	95	6BI0500950
	PROPANE	50 mbar	95	6BI0500950
	PROPANE	148 mbar	80	6BI0500800
	BUTANE	28 mbar	90	6BI0500900
	BUTANE	50 mbar	90	6BI0500900
	BUTANE	112 mbar	80	6BI0500800
	GAZ NAT.	20 mbar	150	6BI0501500

1	CORPS	6BC5200503			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5350502	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE	6BS5600801	9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4227120	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	106.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	4000 KCAL 4600 WATTS	Ø : 50 mm Ht : 42 mm

	10 INJECTEUR		Ø	
	PROPANE	37 mbar	80	6BI0500800
	PROPANE	50 mbar	80	6BI0500800
	PROPANE	148 mbar	70	6BI0500700
	BUTANE	28 mbar	80	6BI0500800
	BUTANE	50 mbar	80	6BI0500800
	BUTANE	112 mbar	70	6BI0500700
	GAZ NAT.	20 mbar	140	6BI0501400

1	CORPS	6BC5200502			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5360501	9	TUBE	74	6BT1210970
3	DEFLECTEUR	6BD5400501	9	TUBE	89	6BT1211120
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	139	6BT1211620
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		

6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM3121120	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	107.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A FENTES	4000 KCAL 4600 WATTS	Ø : 50 mm Ht : 90 mm

	10 INJECTEUR		Ø	
	PROPANE	37 mbar	95	6BI0500950
	PROPANE	50 mbar	95	6BI0500950
	PROPANE	148 mbar	80	6BI0500800
	BUTANE	28 mbar	90	6BI0500900
	BUTANE	50 mbar	90	6BI0500900
	BUTANE	112 mbar	80	6BI0500800
	GAZ NAT.	20 mbar	150	6BI0501500

1	CORPS	6BC5200503			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5370501	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE	6BS5600801	9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4227120	9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	160.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	5000 KCAL 5800 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 65 mm

	10 INJECTEUR		Ø	
	PROPANE	37 mbar	110	6BI0501100
	PROPANE	50 mbar	110	6BI0501100
	PROPANE	148 mbar	90	6BI0500900
	BUTANE	28 mbar	105	6BI0501050
	BUTANE	50 mbar	105	6BI0501050
	BUTANE	112 mbar	90	6BI0500900
	GAZ NAT.	20 mbar	170	6BI0501700

1	CORPS + PLAQUE	6BC5200805			L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE	6BB5500801	9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740

6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	160.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 54 mm

	10 INJECTEUR			
	PROPANE	37 mbar	115	6BI0501150
	PROPANE	50 mbar	115	6BI0501150
	PROPANE	148 mbar	105	6BI0501050
	BUTANE	28 mbar	115	BI0501150
	BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150
	BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050
	GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5300801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	160.03
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIES DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 95 mm

	10 INJECTEUR			
	PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200
	PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200
	PROPANE	148 mbar	105	6BI0501050
	BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150
	BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150
	BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050
	GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200803			L (mm)	
2	PLAQUE	6BC5300801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240

5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	164.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIES DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 48 mm

	10 INJECTEUR				
	PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200	
	PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200	
	PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000	
	BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150	
	BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150	
	BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050	
	GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000	

1	CORPS	6BC5200802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5340801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400802	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	165.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 54 mm

	10 INJECTEUR				
	PROPANE	37 mbar	115	6BI0501150	
	PROPANE	50 mbar	115	6BI0501150	
	PROPANE	148 mbar	105	6BI0501050	
	BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150	
	BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150	
	BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050	
	GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000	

1	CORPS	6BC5200802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5350801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240

5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	165.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 90 mm

	10 INJECTEUR		Ø	
	PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200
	PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200
	PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000
	BUTANE	28 mbar	110	6BI0501100
	BUTANE	50 mbar	110	6BI0501100
	BUTANE	112 mbar	100	6BI0501000
	GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200806			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5350802	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE	6BS5600801	9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5227150	9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	166.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	6000 KCAL 7000 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 40 mm

	10 INJECTEUR		Ø	
	PROPANE	37 mbar	110	6BI0501100
	PROPANE	50 mbar	110	6BI0501100
	PROPANE	148 mbar	95	6BI0500950
	BUTANE	28 mbar	105	6BI0501050
	BUTANE	50 mbar	105	6BI0501050
	BUTANE	112 mbar	95	6BI0500950
	GAZ NAT.	20 mbar	190	6BI0501900

1	CORPS	6BC5200804			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5360802	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400801	9	TUBE	119	6BT1271490

4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	166.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 40 mm

	10 INJECTEUR			
	PROPANE	37 mbar	Ø 120	6BI0501200
	PROPANE	50 mbar	Ø 120	6BI0501200
	PROPANE	148 mbar	Ø 100	6BI0501000
	BUTANE	28 mbar	Ø 115	6BI0501150
	BUTANE	50 mbar	Ø 115	6BI0501150
	BUTANE GAZ NAT.	112 mbar 20 mbar	Ø 105 Ø 200	6BI0501050 6BI0502000

1	CORPS	6BC5200801			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5360801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400803	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	167.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIES DE FLAMMES VERTICALES A FENTES	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 100 mm

	10 INJECTEUR			
	PROPANE	37 mbar	Ø 120	6BI0501200
	PROPANE	50 mbar	Ø 120	6BI0501200
	PROPANE	148 mbar	Ø 100	6BI0501000
	BUTANE	28 mbar	Ø 115	6BI0501150
	BUTANE	50 mbar	Ø 115	6BI0501150
	BUTANE GAZ NAT.	112 mbar 20 mbar	Ø 100 Ø 200	6BI0501000 6BI0502000

1	CORPS	6BC5200806			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5370801	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370

4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	252	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE	6BS5600802	9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134160	9	TUBE	505	6BT1345370


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	

	10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø	
--	--	---	---	--

1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	169.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	7000 Kcal 8100 Watts	Ø : 80mm Ht : 40 mm

	10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 120 120 100 115 115 105 200	6BI0501200 6BI0501200 6BI0501000 6BI0501150 6BI0501150 6BI0501050 6BI0502000
---	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5200801			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5390801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400802	9	TUBE	119	6BT1271490

4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BY1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	169.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	7000 Kcal 8100 Watts	Ø : 80 mm Ht : 40 mm

		10 INJECTEUR				
		PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200	
		PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200	
		PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000	
		BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150	
		BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150	
		BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050	
		GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000	

1	CORPS	6BC5200802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5390802	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400802	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	205.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	9000 KCAL	Ø : 100 mm Ht : 90 mm

		10 INJECTEUR				
		PROPANE	37 mbar	135	6BI0501350	
		PROPANE	50 mbar	135	6BI0501350	
		PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200	
		BUTANE	28 mbar	130	6BI0501300	
		BUTANE	50 mbar	130	6BI0501300	
		BUTANE	112 mbar	120	6BI0501200	
		GAZ NAT.	20 mbar	220	6BI0502200	

1	CORPS	6BC5201001			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5351001	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490

4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE	6BS5601001	9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5227150	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	205.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	11000 KCAL	Ø : 100 mm Ht : 90 mm

		10 INJECTEUR PROPANE 37 mbar PROPANE 50 mbar PROPANE 148 mbar BUTANE 28 mbar BUTANE 50 mbar BUTANE 112 mbar GAZ NAT. 20 mbar	Ø 140 140 125 140 140 125 240	6BI0501400 6BI0501400 6BI0501250 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501250 6BI0502400
---	--	--	--	--

1	CORPS	6BC5201001			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5351001	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE	6BS5601002	9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	207.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A FENTES	9000 KCAL	Ø : 100 mm Ht : 100 mm

		10 INJECTEUR PROPANE 37 mbar PROPANE 50 mbar PROPANE 148 mbar BUTANE 28 mbar BUTANE 50 mbar BUTANE 112 mbar GAZ NAT. 20 mbar	Ø 140 140 115 140 140 115 220	6BI0501400 6BI0501400 6BI0501150 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501150 6BI0502200
---	--	--	--	--

1	CORPS	6BC5201001			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5371001	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870

5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE	6BS5601002	9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1344370


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	
		Ø : Ht :

	10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø	
--	---	---	---	--

1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	240.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm

	10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 150 150 120 140 140 120 230	6BI0501500 6BI0501500 6BI0501200 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501200 6BI0502300
---	---	---	--	--

1	CORPS	6BC5201204			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370

6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	240.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 85mm

		10 INJECTEUR PROPANE 37 mbar PROPANE 50 mbar PROPANE 148 mbar BUTANE 28 mbar BUTANE 50 mbar BUTANE 112 mbar GAZ NAT. 20 mbar	Ø 145 145 115 145 145 115 220	6BI0501450 6BI0501450 6BI0501150 6BI0501450 6BI0501450 6BI0501150 6BI0502200
---	--	--	--	--

1	CORPS	6BC5201203			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301202	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	240.03
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 80 mm

		10 INJECTEUR PROPANE 37 mbar PROPANE 50 mbar PROPANE 148 mbar BUTANE 28 mbar BUTANE 50 mbar BUTANE 112 mbar GAZ NAT. 20 mbar	Ø 145 145 115 140 140 115 220	6BI0501450 6BI0501450 6BI0501150 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501150 6BI0502200
---	--	--	--	--

1	CORPS	6BC5201206			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301203	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE	6BB5501201	9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870


7	VIS	4VI2606606	9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6234180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	240.04
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	15000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 100 mm

	10 INJECTEUR				
	PROPANE	37 mbar	Ø	170	6BI0501700
	PROPANE	50 mbar		170	6BI0501700
	PROPANE	148 mbar		145	6BI0501450
	BUTANE	28 mbar		160	6BI0501600
	BUTANE	50 mbar		160	6BI0501600
	BUTANE	112 mbar		145	6BI0501450
	GAZ NAT.	20 mbar		280	6BI0502800


1	CORPS	6BC5201202			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301202	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	241.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm

	10 INJECTEUR				
	PROPANE	37 mbar	Ø	130	6BI0501300
	PROPANE	50 mbar		130	6BI0501300
	PROPANE	148 mbar		120	6BI0501200
	BUTANE	28 mbar		125	6BI0501250
	BUTANE	50 mbar		125	6BI0501250
	BUTANE	112 mbar		120	6BI0501200
	GAZ NAT.	20 mbar		230	6BI0502300


1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	241.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm

	10 INJECTEUR				
	PROPANE	37 mbar	Ø	6BI0501400	
	PROPANE	50 mbar	140	6BI0501400	
	PROPANE	148 mbar	140	6BI0501400	
	BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400	
	BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400	
	BUTANE	112 mbar	140	6BI0501400	
	GAZ NAT.	20 mbar	270	6BI0502700	

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	244.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm

	10 INJECTEUR				
	PROPANE	37 mbar	Ø	6BI0501300	
	PROPANE	50 mbar	130	6BI0501300	
	PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200	
	BUTANE	28 mbar	125	6BI0501250	
	BUTANE	50 mbar	125	6BI0501250	
	BUTANE	112 mbar	120	6BI0501200	
	GAZ NAT.	20 mbar	230	6BI0502300	

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	244.02
---------------------------	------------	---------------

AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	14000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm
---	-------------------	--

	10 INJECTEUR			
	PROPANE	37 mbar	Ø 140	6BI0501400
	PROPANE	50 mbar	Ø 140	6BI0501400
	PROPANE	148 mbar	Ø 140	6BI0501400
	BUTANE	28 mbar	Ø 140	6BI0501400
	BUTANE	50 mbar	Ø 140	6BI0501400
	BUTANE	112 mbar	Ø 140	6BI0501400
	GAZ NAT.	20 mbar	Ø 270	6BI0502700


1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	246.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	10000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm

	10 INJECTEUR			
	PROPANE	37 mbar	Ø 130	6BI0501300
	PROPANE	50 mbar	Ø 130	6BI0501300
	PROPANE	148 mbar	Ø 120	6BI0501200
	BUTANE	28 mbar	Ø 125	6BI0501250
	BUTANE	50 mbar	Ø 125	6BI0501250
	BUTANE	112 mbar	Ø 120	6BI0501200
	GAZ NAT.	20 mbar	Ø 230	6BI0502300


1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	246.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm

		10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 140 140 140 140 140 140 270	6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0502700
---	--	--	---	--	--


1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	249.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm

		10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 130 130 120 125 125 120 230	6BI0501300 6BI0501300 6BI0501200 6BI0501250 6BI0501250 6BI0501200 6BI0502300
---	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	249.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 140 140 140 140 140 140 270	6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0502700
--	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	280.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	12000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 80 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 165 165 130 160 160 130 250	6BI0501650 6BI0501650 6BI0501300 6BI0501600 6BI0501600 6BI0501300 6BI0502500
---	--	--	--	--	---	--	--


1	CORPS	6BC5201403			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE	6BB5501401	9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6234180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	241.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 130 130 120 125 125 120 230	6BI0501300 6BI0501300 6BI0501200 6BI0501250 6BI0501250 6BI0501200 6BI0502300
--	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	241.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 140 140 140 140 140 140 270	6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0502700
---	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	244.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm

				10 INJECTEUR PROPANE 37 mbar PROPANE 50 mbar PROPANE 148 mbar BUTANE 28 mbar BUTANE 50 mbar BUTANE 112 mbar GAZ NAT. 20 mbar	Ø 130 130 120 125 125 120 230	6BI0501300 6BI0501300 6BI0501200 6BI0501250 6BI0501250 6BI0501200 6BI0502300
--	--	--	--	--	--	--

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	244.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	14000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm

				10 INJECTEUR PROPANE 37 mbar PROPANE 50 mbar PROPANE 148 mbar BUTANE 28 mbar BUTANE 50 mbar BUTANE 112 mbar GAZ NAT. 20 mbar	Ø 140 140 140 140 140 140 270	6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0502700
---	--	--	--	--	--	--

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	246.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	10000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 130 130 120 125 125 120 230	6BI0501300 6BI0501300 6BI0501200 6BI0501250 6BI0501250 6BI0501200 6BI0502300
--	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	246.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 140 140 140 140 140 140 270	6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0502700
--	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	249.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm

		10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	$\varnothing$ 130 130 120 125 125 120 230	6BI0501300 6BI0501300 6BI0501200 6BI0501250 6BI0501250 6BI0501200 6BI0502300
--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	249.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL	$\varnothing$: 120 mm Ht : 65 mm

		10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	$\varnothing$ 140 140 140 140 140 140 270	6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0501400 6BI0502700
---	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	280.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	12000 KCAL	$\varnothing$: 140 mm Ht : 80 mm

	10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	$\varnothing$ 165 165 130 160 160 130 250	6BI0501650 6BI0501650 6BI0501300 6BI0501600 6BI0501600 6BI0501300 6BI0502500
---	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201403			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE	6BB5501401	9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6234180	9	TUBE	505	6BT1345370


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	
		$\varnothing$: Ht :

	10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	$\varnothing$	
--	--	---	---------------	--

1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		


DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	281.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	15000 KCAL	$\varnothing$: 140 mm Ht : 75 mm

		10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 170 170 150 160 160 150 290	6BI0501700 6BI0501700 6BI0501500 6BI0501600 6BI0501600 6BI0501500 6BI0502900
--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201401			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401402	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	281.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

		10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 185 185 160 185 185 160 330	6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0503300
---	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401402	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		


DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	284.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	15000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

		10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 170 170 150 160 160 150 290	6BI0501700 6BI0501700 6BI0501500 6BI0501600 6BI0501600 6BI0501500 6BI0502900
--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201401			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	284.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

		10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 185 185 160 185 185 160 330	6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0503300
---	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		


DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	284.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	15000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 170 170 150 160 160 150 290	6BI0501700 6BI0501700 6BI0501500 6BI0501600 6BI0501600 6BI0501500 6BI0502900
--	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201401			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	284.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 185 185 160 185 185 160 330	6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0503300
---	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	286.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 185 185 160 185 185 160 330	6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0503300
--	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401402	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	286.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	15000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 170 170 150 160 160 150 290	6BI0501700 6BI0501700 6BI0501500 6BI0501600 6BI0501600 6BI0501500 6BI0502900
--	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201401			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401402	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	289.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	15000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 170 170 150 160 160 150 290	6BI0501700 6BI0501700 6BI0501500 6BI0501600 6BI0501600 6BI0501500 6BI0502900
--	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201401			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	289.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm

				10 INJECTEUR PROPANE PROPANE PROPANE BUTANE BUTANE BUTANE GAZ NAT.	37 mbar 50 mbar 148 mbar 28 mbar 50 mbar 112 mbar 20 mbar	Ø 185 185 160 185 185 160 330	6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0501850 6BI0501850 6BI0501600 6BI0503300
---	--	--	--	--	---	--	--

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5401401	9	TUBE		

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	400.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	20000 KCAL	Ø : 200 mm Ht : 80 mm

		10 INJECTEUR PROPANE 37 mbar PROPANE 50 mbar PROPANE 148 mbar BUTANE 28 mbar BUTANE 50 mbar BUTANE 112 mbar GAZ NAT. 20 mbar	Ø 210 210 170 200 200 170 330	6BI0502100 6BI0502100 6BI0501700 6BI0502000 6BI0502000 6BI0501700 6BI0503300
--	--	--	---	--

1	CORPS	6BC5202001			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5302001	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE	6BB5502001	9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS	4VI2606606	9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6234180	9	TUBE	505	6BT1344370


DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 106.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	4000 KCAL 4600 WATTS Ø : 50 mm Ht : 42 mm

		10 INJECTEUR PROPANE 37 mbar PROPANE 50 mbar PROPANE 148 mbar BUTANE 28 mbar BUTANE 50 mbar BUTANE 112 mbar GAZ NAT. 20 mbar	Ø 80 80 70 80 80 70 140	6BI0500800 6BI0500800 6BI0500700 6BI0500800 6BI0500800 6BI0500700 6BI0501400
---	--	--	---	--

1	CORPS	6BC5200502			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5360501	9	TUBE	74	6BT1210970
3	DEFLECTEUR	6BD5400501	9	TUBE	89	6BT1211120
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	139	6BT1211620
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM3121120	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 107.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A FENTES	4000 KCAL 4600 WATTS Ø : 50 mm Ht : 90 mm



10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	Ø 95	6BI0500950
PROPANE	50 mbar	Ø 95	6BI0500950
PROPANE	148 mbar	Ø 80	6BI0500800
BUTANE	28 mbar	Ø 90	6BI0500900
BUTANE	50 mbar	Ø 90	6BI0500900
BUTANE	112 mbar	Ø 80	6BI0500800
GAZ NAT.	20 mbar	Ø 150	6BI0501500

1	CORPS	6BC5200503			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5370501	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE	6BS5600801	9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4227120	9	TUBE		

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31


BRULEUR CIRCULAIRE

MOD 160.01

AVEC FLAMMES CENTRALES
SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS

**5000 KCAL
5800 WATTS**

**Ø : 80 mm
Ht : 65 mm**



10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	Ø 110	6BI0501100
PROPANE	50 mbar	Ø 110	6BI0501100
PROPANE	148 mbar	Ø 90	6BI0500900
BUTANE	28 mbar	Ø 105	6BI0501050
BUTANE	50 mbar	Ø 105	6BI0501050
BUTANE	112 mbar	Ø 90	6BI0500900
GAZ NAT.	20 mbar	Ø 170	6BI0501700

1	CORPS + PLAQUE	6BC5200805			L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE	6BB5500801	9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE

MOD 160.02

AVEC FLAMMES CENTRALES
SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS

**7000 KCAL
8100 WATTS**

**Ø : 80 mm
Ht : 54 mm**



10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	Ø 115	6BI0501150
PROPANE	50 mbar	Ø 115	6BI0501150
PROPANE	148 mbar	Ø 105	6BI0501050
BUTANE	28 mbar	Ø 115	6BI0501150
BUTANE	50 mbar	Ø 115	6BI0501150
BUTANE	112 mbar	Ø 105	6BI0501050
GAZ NAT.	20 mbar	Ø 200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5300801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31


BRULEUR CIRCULAIRE

MOD 160.03

AVEC FLAMMES CENTRALES
SORTIES DE FLAMMES VERTICALES A TROUS

**7000 KCAL
8100 WATTS**

**Ø : 80 mm
Ht : 95 mm**



10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	Ø 120	6BI0501200
PROPANE	50 mbar	Ø 120	6BI0501200
PROPANE	148 mbar	Ø 105	6BI0501050
BUTANE	28 mbar	Ø 115	6BI0501150
BUTANE	50 mbar	Ø 115	6BI0501150
BUTANE	112 mbar	Ø 105	6BI0501050
GAZ NAT.	20 mbar	Ø 200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200803			L (mm)	
2	PLAQUE	6BC5300801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE

MOD 164.01

AVEC FLAMMES CENTRALES
SORTIES DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES

7000 KCAL
8100 WATTS

Ø : 80 mm
Ht : 48 mm



10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000
BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050
GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5340801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400802	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31


BRULEUR CIRCULAIRE

MOD 165.01

SANS FLAMMES CENTRALES
SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS

7000 KCAL
8100 WATTS

Ø : 80 mm
Ht : 54 mm



10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	115	6BI0501150
PROPANE	50 mbar	115	6BI0501150
PROPANE	148 mbar	105	6BI0501050
BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050
GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5350801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		


BRULEUR CIRCULAIRE

MOD 165.02

SANS FLAMMES CENTRALES
SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS

7000 KCAL
8100 WATTS

Ø : 80 mm
Ht : 90 mm



10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000
BUTANE	28 mbar	110	6BI0501100
BUTANE	50 mbar	110	6BI0501100
BUTANE	112 mbar	100	6BI0501000
GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200806			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5350802	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE	6BS5600801	9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5227150	9	TUBE		

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
 1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
 FAX: 02/343.90.31


BRULEUR CIRCULAIRE

MOD 166.01

SANS FLAMMES CENTRALES
SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES

6000 KCAL
7000 WATTS

Ø : 80 mm
Ht : 40 mm




10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	110	6BI0501100
PROPANE	50 mbar	110	6BI0501100
PROPANE	148 mbar	95	6BI0500950
BUTANE	28 mbar	105	6BI0501050
BUTANE	50 mbar	105	6BI0501050
BUTANE	112 mbar	95	6BI0500950
GAZ NAT.	20 mbar	190	6BI0501900

1	CORPS	6BC5200804			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5360802	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400801	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 166.02	
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 40 mm




10 INJECTEUR			
PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000
BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050
GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

				L (mm)	
1 CORPS	6BC5200801	9	TUBE	64	6BT1270940
2 PLAQUE	6BP5360801	9	TUBE	119	6BT1271490
3 DEFLECTEUR	6BD5400803	9	TUBE	194	6BT1272240
4 COURONNE PILOTE		9	TUBE	244	6BT1272740
5 COURONNE INTERM.		9	TUBE	344	6BT1273740
6 COUDE		9	TUBE		
7 VIS		9	TUBE		
8 MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 167.01	
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIES DE FLAMMES VERTICALES A FENTES	7000 KCAL 8100 WATTS	Ø : 80 mm Ht : 100 mm



10 INJECTEUR			
PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000
BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	112 mbar	100	6BI0501000
GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

				L (mm)	
1 CORPS	6BC5200806	9	TUBE	145	6BT1341770
2 PLAQUE	6BP5370801	9	TUBE	205	6BT1342370
3 DEFLECTEUR		9	TUBE	252	6BT1342870
4 COURONNE PILOTE		9	TUBE	305	6BT1343370
5 COURONNE INTERM.		9	TUBE	355	6BT1343870
6 COUDE	6BS5600802	9	TUBE	405	6BT1344370
7 VIS		9	TUBE	505	6BT1345370
8 MELANGEUR	6BM6134160	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	

10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar
PROPANE	50 mbar
PROPANE	148 mbar
BUTANE	28 mbar
BUTANE	50 mbar
BUTANE	112 mbar
GAZ NAT.	20 mbar

Ø


1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	169.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	7000 Kcal 8100 Watts	Ø : 80mm Ht : 40 mm




10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000
BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050
GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

Ø

1	CORPS	6BC5200801			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5390801	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400802	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BY1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 169.02	
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	7000 Kcal 8100 Watts	Ø : 80 mm Ht : 40 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	50 mbar	120	6BI0501200
PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000
BUTANE	28 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	50 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	112 mbar	105	6BI0501050
GAZ NAT.	20 mbar	200	6BI0502000

1	CORPS	6BC5200802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5390802	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400802	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 169.03	
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	7000 Kcal 8100 Watts	Ø : 80 mm Ht : 48 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	115	6BI0501150
PROPANE	50 mbar	115	6BI0501150
PROPANE	148 mbar	100	6BI0501000
BUTANE	28 mbar	110	6BI0501100
BUTANE	50 mbar	110	6BI0501100
BUTANE	112 mbar	100	6BI0501000
GAZ NAT.	20 mbar	190	6BI0501900

1	CORPS	6BC5200804			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5390803	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5400802	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM4127140	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	
		Ø : Ht :

10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar
PROPANE	50 mbar
PROPANE	148 mbar
BUTANE	28 mbar
BUTANE	50 mbar
BUTANE	112 mbar
GAZ NAT.	20 mbar

Ø


1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	205.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	9000 KCAL	Ø : 100 mm Ht : 90 mm




10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	Ø	
PROPANE	50 mbar	135	6BI0501350
PROPANE	148 mbar	135	6BI0501350
BUTANE	28 mbar	120	6BI0501200
BUTANE	50 mbar	130	6BI0501300
BUTANE	112 mbar	130	6BI0501300
BUTANE	20 mbar	120	6BI0501200
GAZ NAT.		220	6BI0502200

1	CORPS	6BC5201001			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5351001	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE	6BS5601001	9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5227150	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 205.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	11000 KCAL Ø : 100 mm Ht : 90 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	50 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	148 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	125	6BI0501250
GAZ NAT.	20 mbar	240	6BI0502400

				L (mm)	
1 CORPS	6BC5201001		9 TUBE	145	6BT1341770
2 PLAQUE	6BP5351001		9 TUBE	205	6BT1342370
3 DEFLECTEUR			9 TUBE	255	6BT1342870
4 COURONNE PILOTE			9 TUBE	305	6BT1343370
5 COURONNE INTERM.			9 TUBE	355	6BT1343870
6 COUDE	6BS5601002		9 TUBE	405	6BT1344370
7 VIS			9 TUBE	505	6BT1345370
8 MELANGEUR	6BM6134180				

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 207.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A FENTES	9000 KCAL Ø : 100 mm Ht : 100 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	50 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	148 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	115	6BI0501150
GAZ NAT.	20 mbar	220	6BI0502200

				L (mm)	
1 CORPS	6BC5201001		9 TUBE	145	6BT1341770
2 PLAQUE	6BP5371001		9 TUBE	205	6BT1342370
3 DEFLECTEUR			9 TUBE	255	6BT1342870
4 COURONNE PILOTE			9 TUBE	305	6BT1343370
5 COURONNE INTERM.			9 TUBE	355	6BT1343870
6 COUDE	6BS5601002		9 TUBE	405	6BT1344370
7 VIS			9 TUBE	505	6BT1344370
8 MELANGEUR	6BM6134180				

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	
		Ø : Ht :

10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar
PROPANE	50 mbar
PROPANE	148 mbar
BUTANE	28 mbar
BUTANE	50 mbar
BUTANE	112 mbar
GAZ NAT.	20 mbar

Ø


1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC

 RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

 TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	210.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	7000 KCAL 8000 WATTS	Ø : 105 mm Ht : 105 mm



10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	145	6BI0501450
PROPANE	50 mbar	145	6BI0501450
PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	115	6BI0501150
GAZ NAT.	20 mbar	230	6BI0502300

Ø

1	PLAQUE + CORPS	6BP5301051			L (mm)	
2	PLAQUE CENTRALE	6BP5350371	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE EMAILLEE	6BB5501051	9	TUBE	252	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE	6BS5601002	9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 212.01	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A FENTES	10000 KCAL 11600 WATTS	Ø : 105 mm Ht : 105 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	145	6BI0501450
PROPANE	50 mbar	145	6BI0501450
PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	115	6BI0501150
GAZ NAT.	20 mbar	230	6BI0502300

1	PLAQUE + CORPS	6BP5321051			L (mm)	
2	PLAQUE CENTRALE	6BP5350301	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE EMAILLEE	6BB5501051	9	TUBE	252	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE	6BS5601002	9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134160	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 240.01	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	150	6BI0501500
PROPANE	50 mbar	150	6BI0501500
PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	120	6BI0501200
GAZ NAT.	20 mbar	230	6BI0502300

1	CORPS	6BC5201204			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 240.02	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 85mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	145	6BI0501450
PROPANE	50 mbar	145	6BI0501450
PROPANE	148 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	28 mbar	145	6BI0501450
BUTANE	50 mbar	145	6BI0501450
BUTANE	112 mbar	115	6BI0501150
GAZ NAT.	20 mbar	220	6BI0502200

1	CORPS	6BC5201203			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301202	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 240.03	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	9000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 80 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	145	6BI0501450
PROPANE	50 mbar	145	6BI0501450
PROPANE	148 mbar	115	6BI0501150
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	115	6BI0501150
GAZ NAT.	20 mbar	220	6BI0502200

1	CORPS	6BC5201206			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301203	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE	6BB5501201	9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS	4VI2606606	9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6234180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 240.04
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	15000 KCAL Ø : 120 mm Ht : 100 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	50 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	148 mbar	145	6BI0501450
BUTANE	28 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	50 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	112 mbar	145	6BI0501450
GAZ NAT.	20 mbar	280	6BI0502800

1	CORPS	6BC5201202			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301202	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 241.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	9000 KCAL Ø : 120 mm Ht : 65 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	130	6BI0501300
PROPANE	50 mbar	130	6BI0501300
PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200
BUTANE	28 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	50 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	112 mbar	120	6BI0501200
GAZ NAT.	20 mbar	230	6BI0502300

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 241.02
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL Ø : 120 mm Ht : 65 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	50 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	148 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	140	6BI0501400
GAZ NAT.	20 mbar	270	6BI0502700

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 244.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	9000 KCAL Ø : 120 mm Ht : 60 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	130	6BI0501300
PROPANE	50 mbar	130	6BI0501300
PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200
BUTANE	28 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	50 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	112 mbar	120	6BI0501200
GAZ NAT.	20 mbar	230	6BI0502300

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 244.02	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	14000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 65 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	50 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	148 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	140	6BI0501400
GAZ NAT.	20 mbar	270	6BI0502700

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 246.01	
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	10000 KCAL	Ø : 120 mm Ht : 60 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	130	6BI0501300
PROPANE	50 mbar	130	6BI0501300
PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200
BUTANE	28 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	50 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	112 mbar	120	6BI0501200
GAZ NAT.	20 mbar	230	6BI0502300

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 246.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL Ø : 120 mm Ht : 65 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	50 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	148 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	140	6BI0501400
GAZ NAT.	20 mbar	270	6BI0502700

1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401202	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 249.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	9000 KCAL Ø : 120 mm Ht : 60 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	130	6BI0501300
PROPANE	50 mbar	130	6BI0501300
PROPANE	148 mbar	120	6BI0501200
BUTANE	28 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	50 mbar	125	6BI0501250
BUTANE	112 mbar	120	6BI0501200
GAZ NAT.	20 mbar	230	6BI0502300

1	CORPS	6BC5201201			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391201	9	TUBE	64	6BT1270940
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	119	6BT1271490
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	194	6BT1272240
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	244	6BT1272740
6	COUDE		9	TUBE	344	6BT1273740
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5127150	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 249.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	14000 KCAL Ø : 120 mm Ht : 65 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	50 mbar	140	6BI0501400
PROPANE	148 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	28 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	50 mbar	140	6BI0501400
BUTANE	112 mbar	140	6BI0501400
GAZ NAT.	20 mbar	270	6BI0502700


1	CORPS	6BC5201205			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391201	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401201	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 280.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	12000 KCAL Ø : 140 mm Ht : 80 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	165	6BI0501650
PROPANE	50 mbar	165	6BI0501650
PROPANE	148 mbar	130	6BI0501300
BUTANE	28 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	50 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	112 mbar	130	6BI0501300
GAZ NAT.	20 mbar	250	6BI0502500

1	CORPS	6BC5201403			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE	6BB5501401	9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6234180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	
		Ø : Ht :

10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar
PROPANE	50 mbar
PROPANE	148 mbar
BUTANE	28 mbar
BUTANE	50 mbar
BUTANE	112 mbar
GAZ NAT.	20 mbar

Ø


1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC

 RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

 TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	281.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	15000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm


10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	Ø	
PROPANE	50 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	148 mbar	170	6BI0501700
BUTANE	28 mbar	150	6BI0501500
BUTANE	28 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	50 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	112 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	112 mbar	150	6BI0501500
GAZ NAT.	20 mbar	290	6BI0502900

1	CORPS	6BC5201401			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401402	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 281.02	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	185	6BI0501850
PROPANE	50 mbar	185	6BI0501850
PROPANE	148 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	28 mbar	185	6BI0501850
BUTANE	50 mbar	185	6BI0501850
BUTANE	112 mbar	160	6BI0501600
GAZ NAT.	20 mbar	330	6BI0503300

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5311401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401402	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 284.01	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	15000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	50 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	148 mbar	150	6BI0501500
BUTANE	28 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	50 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	112 mbar	150	6BI0501500
GAZ NAT.	20 mbar	290	6BI0502900

1	CORPS	6BC5201401			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341401	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS		9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6134180	9	TUBE	505	6BT1345370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 284.02	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	185	6BI0501850
PROPANE	50 mbar	185	6BI0501850
PROPANE	148 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	28 mbar	185	6BI0501850
BUTANE	50 mbar	185	6BI0501850
BUTANE	112 mbar	160	6BI0501600
GAZ NAT.	20 mbar	330	6BI0503300

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5341401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 286.01	
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	185	6BI0501850
PROPANE	50 mbar	185	6BI0501850
PROPANE	148 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	28 mbar	185	6BI0501850
BUTANE	50 mbar	185	6BI0501850
BUTANE	112 mbar	160	6BI0501600
GAZ NAT.	20 mbar	330	6BI0503300

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5361401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401402	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 286.02
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A GORGES	15000 KCAL Ø : 140 mm Ht : 75 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	50 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	148 mbar	150	6BI0501500
BUTANE	28 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	50 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	112 mbar	150	6BI0501500
GAZ NAT.	20 mbar	290	6BI0502900

				L (mm)	
1 CORPS	6BC5201401		9 TUBE	145	6BT1341770
2 PLAQUE	6BP5361401		9 TUBE	205	6BT1342370
3 DEFLECTEUR	6BD5401402		9 TUBE	255	6BT1342870
4 COURONNE PILOTE			9 TUBE	305	6BT1343370
5 COURONNE INTERM.			9 TUBE	355	6BT1343870
6 COUDE			9 TUBE	405	6BT1344370
7 VIS			9 TUBE	505	6BT1345370
8 MELANGEUR	6BM6134180				

DEOMATIC	RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	-------------------------------------	---


BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 289.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	15000 KCAL Ø : 140 mm Ht : 75 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	50 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	148 mbar	150	6BI0501500
BUTANE	28 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	50 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	112 mbar	150	6BI0501500
GAZ NAT.	20 mbar	290	6BI0502900

				L (mm)	
1 CORPS	6BC5201401		9 TUBE	145	6BT1341770
2 PLAQUE	6BP5391401		9 TUBE	205	6BT1342370
3 DEFLECTEUR	6BD5401401		9 TUBE	255	6BT1342870
4 COURONNE PILOTE			9 TUBE	305	6BT1343370
5 COURONNE INTERM.			9 TUBE	355	6BT1343870
6 COUDE			9 TUBE	405	6BT1344370
7 VIS			9 TUBE	505	6BT1345370
8 MELANGEUR	6BM6134180				

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 289.02	
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	20000 KCAL	Ø : 140 mm Ht : 75 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	185	6BI0501850
PROPANE	50 mbar	185	6BI0501850
PROPANE	148 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	28 mbar	185	6BI0501850
BUTANE	50 mbar	185	6BI0501850
BUTANE	112 mbar	160	6BI0501600
GAZ NAT.	20 mbar	330	6BI0503300

1	CORPS	6BC5201402			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391401	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401401	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM5401401	9	TUBE		

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 290.01	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	12000 KCAL	Ø : 145 mm Ht : 80 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	50 mbar	170	6BI0501700
PROPANE	148 mbar	130	6BI0501300
BUTANE	28 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	50 mbar	160	6BI0501600
BUTANE	112 mbar	130	6BI0501300
GAZ NAT.	20 mbar	250	6BI0502500

1	CORPS	6BC5201451			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301451	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	
		Ø : Ht :

10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar
PROPANE	50 mbar
PROPANE	148 mbar
BUTANE	28 mbar
BUTANE	50 mbar
BUTANE	112 mbar
GAZ NAT.	20 mbar

Ø


1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC

 RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

 TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	320.01
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	23000 KCAL	Ø : 160 mm Ht : 115 mm


10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	210	6BI0502100
PROPANE	50 mbar	210	6BI0502100
PROPANE	148 mbar	180	6BI0501800
BUTANE	28 mbar	200	6BI0502000
BUTANE	50 mbar	200	6BI0502000
BUTANE	112 mbar	180	6BI0501800
GAZ NAT.	20 mbar	350	6BI0503500

Ø

1	CORPS	6BC5201601			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5301601	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	9	TUBE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	
		Ø : Ht :

10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar
PROPANE	50 mbar
PROPANE	148 mbar
BUTANE	28 mbar
BUTANE	50 mbar
BUTANE	112 mbar
GAZ NAT.	20 mbar

Ø


1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC

RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	369.01
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	30.000 KCAL 35.000 WATTS	Ø : 180 mm Ht : 90 mm




10 INJECTEUR

PROPANE	37 mbar	220	6BI0502200
PROPANE	50 mbar	220	6BI0502200
PROPANE	148 mbar	210	6BI0502100
BUTANE	28 mbar	220	6BI0502200
BUTANE	50 mbar	220	6BI0502200
BUTANE	112 mbar	210	6BI0502100
GAZ NAT.	20 mbar	410	6BI0504100

Ø

1	CORPS	6BC5201801			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5394801	9	TUBE	220	6BT1422600
3	DEFLECTEUR	6BD5401801	9	TUBE	290	6BT1423300
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	390	6BT1424300
5	COURONNE INTERM.	6BB5501801	9	TUBE	520	6BT1425600
6	COUDE		9	TUBE	680	6BT1427200
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM7142200	11	VEILLEUSE		

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 369.02	
SANS FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES HORIZONTALES A GORGES	40.000 KCAL 46.000 WATTS	Ø : 180 mm Ht : 90 mm




10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	230	6BI0502300
PROPANE	50 mbar	230	6BI0502300
PROPANE	148 mbar	240	6BI0502400
BUTANE	28 mbar	230	6BI0502300
BUTANE	50 mbar	230	6BI0502300
BUTANE	112 mbar	240	6BI0502400
GAZ NAT.	20 mbar	460	6BI0504600

1	CORPS	6BC5201802			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5391801	9	TUBE	280	6BT1493200
3	DEFLECTEUR	6BD5401801	9	TUBE	350	6BT1493900
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE	450	6BT1494900
5	COURONNE INTERM.	6BB5501801	9	TUBE	770	6BT1498100
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR	6BM8148250	11	VEILLEUSE		

DEOMATIC		RUE DES ALLIES 34 1190 BRUXELLES	TEL : 02/343.97.64 FAX: 02/343.90.31
-----------------	--	-------------------------------------	---

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD 400.01	
AVEC FLAMMES CENTRALES SORTIE DE FLAMMES VERTICALES A TROUS	20000 KCAL	Ø : 200 mm Ht : 80 mm



10 INJECTEUR		Ø	
PROPANE	37 mbar	210	6BI0502100
PROPANE	50 mbar	210	6BI0502100
PROPANE	148 mbar	170	6BI0501700
BUTANE	28 mbar	200	6BI0502000
BUTANE	50 mbar	200	6BI0502000
BUTANE	112 mbar	170	6BI0501700
GAZ NAT.	20 mbar	330	6BI0503300

1	CORPS	6BC5202001			L (mm)	
2	PLAQUE	6BP5302001	9	TUBE	145	6BT1341770
3	DEFLECTEUR		9	TUBE	205	6BT1342370
4	COURONNE PILOTE	6BB5502001	9	TUBE	255	6BT1342870
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE	305	6BT1343370
6	COUDE		9	TUBE	355	6BT1343870
7	VIS	4VI2606606	9	TUBE	405	6BT1344370
8	MELANGEUR	6BM6234180	9	TUBE	505	6BT1344370

BRULEUR CIRCULAIRE	MOD	
		Ø : Ht :

10 INJECTEUR

Ø

PROPANE	37 mbar
PROPANE	50 mbar
PROPANE	148 mbar
BUTANE	28 mbar
BUTANE	50 mbar
BUTANE	112 mbar
GAZ NAT.	20 mbar

1	CORPS				L (mm)	
2	PLAQUE		9	TUBE		
3	DEFLECTEUR		9	TUBE		
4	COURONNE PILOTE		9	TUBE		
5	COURONNE INTERM.		9	TUBE		
6	COUDE		9	TUBE		
7	VIS		9	TUBE		
8	MELANGEUR		9	TUBE		

DEOMATIC

 RUE DES ALLIES 34
1190 BRUXELLES

 TEL : 02/343.97.64
FAX: 02/343.90.31