DEOMATIC

Pièces détachées adaptables pour:
WINTERHALTER

DEOMATIC

DeoMatic Horeca-Industrie s.p.r.l.
Pièces détachées pour Cuisines Industrielles
34 rue des alliés
1190 Bruxelles

Bongenotenstraat 34
1190 Brussel

Tel. : 02 343 97 64
Fax : 02 343 90 31
deomatic@skynet.be
www.deomatic.be

Partner of GEV GROUP

DEOMATIC



Systèmes de lavage et de rinçage

Page 4



Composants électriques

Page 5



Technique de dosage

Page 9

Résistances et surchauffeurs

Page 9

Pompes et pièces de rechange

Page 11

© GEV 2007

Systèmes de lavage et de rinçage

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502016	noir/ gris	GS54, GS59, GS510, GS22, GS23, GS27B, GS23H, GS25, GS27, GS28, GS32, GS34, GS40, GS41, GS41/ 3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80, GS90, GS100, GS405	2910528
2	510203	noir/ noir		2910527
3	502017	gris/ noir		2910522
4	510202	gris/ gris		2910520
5	502018	noir/ blanc		2910538

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502019	gicleur lavage complet	GS8, GS10/ 2, GS12, GS41/ 4, GS72, GS81, GS100/ 1, GS42	2910505 60002465 2910504 610030324 610030314

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502023	raccord olive	GS14, GS15, GS29, GS29B	620018084
2	502024	gicleur cruciforme		620018094
3	502025	gicleur lavage complet complet	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS41/ 5	62002465
4	502026	filtre de soufflage	GS23H	2910514



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502027	gicleur cruciforme	GS24	620011534
2	502028	filtre de soufflage		620011734
3	502029	raccord olive		620011744
4	502030	filtre de soufflage	GS25, GS28	2910515



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502031	joint torique bras de lavage	GS54, GS59, GS510, GS22, GS23, GS27B, GS23H, GS25, GS27, GS28, GS32, GS34, GS40, GS41, GS41/ 3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80, GS90, GS100, GS405, GS23H, GS25, GS28	2707016
2	502032	fermeture bras de lavage		2804040
3	502033	joint torique embout		2707039
4	502034	fermeture embout		2804041



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502031	joint torique bras de lavage	GS8, GS10/ 2, GS12, GS41/ 4, GS72, GS81, GS100/ 1	2707016
2	502035	fermeture bras de lavage		2804042
3	502033	joint torique embout		2707039
4	502034	fermeture embout		2804041



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502036	joint torique	GS14, GS15, GS29, GS29B, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS41/ 5, GS42	2707049
2	502037	écrou de réduction 38x34		3501198
3	502038	écrou de réduction, 38 x 76		610022703

Bras de rinçage

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	510204	gicleur rinçage	GS4-GS12, GS22, GS25, GS32, GS34, GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS61-GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, GS100, GS405	2910201 65002765
2	510205	diffusseur de rinçage		2910200 65002764
3	510206	rejet articule		5510008

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502029	raccord olive	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS24, GS27B, GS29, GS29B, GS100/ 1	62001174
2	502039	adaptateur pour gicleur		62001176
3	502040	étrier pour buse de rinçage		2910307 65002755
4	502041	gicleur rinçage		2910308 65002754
5	502049	support		

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502044	gicleur rinçage	GS23, GS27, GS23H, GS41/ 5, GS42, GS501, GS502, GS515	650027654 2910231
2	502045	diffuseur		650027644 2910230

© GEV 2007

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	502046	gicleur à jet plat	GS8, GS10/ 2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS24, GS28, GS29, GS41/5, GS41/4, GS42, GS72, GS100/1	2910312
2	502047	gicleur rinçage	GS501, GS502, GS515	62002820
3	502048	raccord olive		62002812

Composants électriques

Interrupteur et lampes



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345443	interrupteur 2-pôles	GS8, GS10/ 2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSD41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS72, GS100/ 1, GSR36, GSR36E, GS501	3124185 3124131
2	345441	interrupteur 2-pôles +lampe		3124165
3	345437	interrupteur 2-pôles +lampe		3124166
4	345438	interrupteur 2-pôles +lampe		3124128



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345442	interrupteur 4-pôles + lampe	GS8, GS10/ 2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSD41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS72, GS100/ 1, GSR36, GSR36E, GS501	3124227
2	345436	poussoir 1-pôle + lampe		3124153
3	345440	poussoir 1-pôle + lampe		3124130
4	345439	poussoir 1-pôle + lampe		3124129

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	359179	lampe transparent	GS8, GS10/ 2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSD41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS72, GS100/ 1, GSR36, GSR36E, GS501	3108051
2	359406	en marche		3108064
3	359407	température		3108116 3108054
4	345312	pièce intercalaire		3124187



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345444	interrupteur 2-pôles avec lumière transparent	G54, GS23, GS23H	3124034
2	345445	poussoir 2-pôles avec lumière transparent		3124035
3	359409	voyant 230V transparent		3108017



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	301047	interrupteur 2-pôles avec lumière	GS27, GS27B, GS28	3124074
2	301052	poussoir 2-pôles + lampe		3124075
3	359179	voyant 230V		3108033

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	359402	LED/ jaune 12V DC	GS14, GS4E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E	3108112
2	359403	LED/ rouge 12V DC		3108111

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	359186	poussoir 2-pôles+ lampe	GS12	3124083
2	359194	interrupteur 2-pôlse+ lampe		3124082
3	359187	interrupteur 4-pôles+ lampe		3124081

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	359182	rallonge	GS12	3124077
2	359183	rallonge		3124078 3124079 3124080
3	359181	voyant		3108036

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	359189	diaphragme (MARCHE)	GS12	
2	359191	diaphragme (1)		
3	359192	diaphragme (2)		
4	359592	lampe 12V		3108037
4	359591	lampe 48V		

© GEV 2007

Électronique



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400662	plastron	GS202, GS215, GS302, GS315, GS502, GS515	3124223
2	400663	clavier électronique		3124222
3	400664	carte mère		3105140



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400660	sonde température L=500mm	GS502, GS515	3125043
1	400661	sonde température L=1000mm		3125044
1	400665	sonde température L=1500mm	GS202, GS215, GS302, GS315	3125051
1	400666	sonde température L=1700mm		3125050
2	400667	capteur de niveau de glace	GS202, GS215, GS302, GS315	3113164
3	541149	détecteur niveau eau		3126044

Programmateur

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360235	4-pôles	GS12, GS28 (nouveau), GS34, GS41/ 4, GS72, GS100/ 1	3105119
2	360236	3-pôles	GS4, GS9, GS10, GS10/ 2, GS22, GS23, GS23H, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28 (ancien), GS32, GS40, GS41, GS61, GS70, GS71, GS80, GS81, GS90, GS100, GS405	3105100



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360237	6-pôles	GS501	5528272
2	360317	5min.	GS8, GS41/ 3, GS62, GS63	3105106
3	360238	sélecteur programme	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41/ 5, GS42, GSR36, GSR36A	3105130 3105131

Pressostats

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	541072	55/35	GS4, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS34	3126009
1	541069	88/55	GS24, GS29, GS29B	3126029
1	541066	100/60	GS8, GS10/ 2, GS12	3126020
1	541068	105/75	GS32, GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS61, GS62, GS70, GS71, GS80, GS81, GS100, GS100/ 1, GS405	3126023 3126003
1	541076	120/60	GS14, GS14E, GS15, GS15E	3126035
1	541070	160/80	GS72, GS501	3126028
2	541149	0-30mbar électronique	GS202, GS215, GS302, GS315, GS502, GS515	3126044

Thermostats



Fig.	Réf.	Beschr.	Modèle	Réf. C.
1	375400	1-pôle 30-90°C	GS4, GS8, GS9, GS10, GS10/ 2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, GS100, GS100/ 1, GS405, GSR36, GSR36A	3125013 3125014 3125010 3125015
2	375304	1-pôle 30-93°C	GS501	3125046 3125047

© GEV 2007


1


2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	375305	2-pôle 30-90°C	GS25, GS501	3125011
2	375212	2-pôle -90°C	GS24	3125023

Thermostats de sécurité


1


2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	375306	160°C	GS14, GS14E, GS15, GS515E, GS29, GS29B, GS41/ 5, GS42, GSR36, GSR36A	3125030
2	375213	93°C	GS24, GS41/ 4, GS72, GS100/ 1	3125022

1

2

3

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	521143	presse-étoupes		3125001
2	521144	joint		2709036
3	521145	écrou M14x1		3125002

Micro-rupteur

1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345965	1-pôle contact inverseur	GS4, GS25, GS27, GS28	5519024
2	345966	1-pôle contact inverseur	GS8, GS9, GS10, GS10/ 2, GS12, GS22, GS32	5519007

1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345211	1-pôle contact inverseur	GS23H	620002244
2	345992	1-pôle contact inverseur	GS24	620013494

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345209	1S. + 1contact ouvert	GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS61, GS70, GS71, GS72, GS81, GS100/ 1, GS405	3124104

Micro-rupteurs magnétiques


1


2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345210	250V/ 1A	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E	3124190 3124221
2	345967	250V/ 1A	GS202, GS215, GS302, GS315	3124240


1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345968		GS502, GS515	3124224
2	345969		GS501	3124228

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345446	détecteur niveau d'eau	GS501, GS502, GS515	3126034 5528255

© GEV 2007

Electrovannes Müller

1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	370002	1 voie/ 230V	GS4, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS100/ 1	3106044
2	370004	2 voies/ 230V	GS8, GS9, GS10/ 2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS61, GS62, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, GS100, GS100/ 1, GS405	3106043

1

2

3

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	371017	bouchon magnétique		3106046
2	371009	ressort		3106117
3	371011	kits de réparation		3106073 +3106049 +3106047

1


2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	372047	1 voie 230V, 15L/min., chauffe-eau	GS4, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS100/ 1	3106180
1	372046	1 voie 230V, 5L/min., chauffe-eau indépendent		3106174
2	372022	2 voies 230V	GS8, GS9, GS10/ 2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS61, GS62, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, GS100, GS100/ 1, GS405	3106182

1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	370316	1 voie 230V, 15L/min.	GS202, GS215, GS302, GS315	3106214
2	370317	1 voie 230V, 5L/min.		3106215

Relais


1


2

3


4

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380333	2 contact inverseur/ 5A	GS501	3104159
2	380335	1 contact inverseur/ 16A		3104158
3	380340	socle		3104157
4	380367	1 contact à fermeture + 1 contact ouvert	GS514E/ GS72	3104114

Contacteurs

raccord fileté

1

bornes plates

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380230	3 contact à fermeture+1contact à fermeture/ 16A (AC1)	universel	
1	380231	3 contact à fermeture+1contact ouvert/ 16A (AC1)		
2	380236	3 contact à fermeture+1contact à fermeture/ 16A (AC1)		
2	380237	3 contact à fermeture+1contact ouvert/ 16A (AC1)		3104068

raccord fileté

1

bornes plates

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380212	3 contact à fermeture+1contact à fermeture/ 20A (AC1)	universel	
1	380213	3 contact à fermeture+1contact ouvert/ 20A (AC1)		3104154
2	380415	3 contact à fermeture+1contact à fermeture/ 20A (AC1)		
2	380416	3 contact à fermeture+1contact ouvert/ 20A (AC1)		

© GEV 2007

raccord fileté

1

bornes plates

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380244	3 contacts à fermeture + 1 contact à fermeture/ 25A (AC1)	universel	
1	380245	3 contacts à fermeture + 1 contact ouvert/ 25A (AC1)		3104057
2	380261	3 contacts à fermeture+1 contact à fermeture/ 32A (AC1)		
2	380262	3 contacts à fermeture+1 contact ouvert/ 32A (AC1)		3104162 3104059

Fusibles

1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	550468	porte fusible 5x20/25	universel	3109063
2	358607	fusible 6,3A (VPE10pièce)		3111043
2	358608	fusible 10A (VPE10pièce)		3111093

Relais temporisé

1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380364	relais à contact sortant 1-10sec. 230V/ 1 contact inverseur	GS4, GS41/ 4, GS72	3104120
2	380363	relais à contact sortant 1-10sec. 230V/ 1 contact inverseur	GS29B	3104141
2	380630	relais à contact sortant 230V/ 1 contact inverseur	GS14E, GS15E, GSR36E	3104150

1

2

3

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380632	relais fermé	GS24, GS24E, GS15, GS15E, GSR36, GSR36E	3104139
2	380631	relais clignotant/ 230V	GS23H, GS24	3104117
3	400658	platine démarrage	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B	5528253 3113082

Technique de dosage

1



2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	361003	doseur ELT10		5525005 800005553 800005543
2	361235	doseur ELT20		3102450 5528278

1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	361156	4L/h, 230V, volumétrique réglé	universel, installation extérieure comme remplacement pour SP166L SP166Z SP80	
2	361162	6L/h, 230V, réglage conductance		
2	361112	9L/h, 230V, réglage conductance		
2	361160	3L/h, 230V, double minuterie (2fois électrovanne, 1xcapteur 5-220sec., 1xrincer 1-25sec.		

1

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	361142	kit raccordement (doseur produit nettoyant)		
2	361143	kit raccordement (doseur produit nettoyant), réglage conductance		

Résistance

Cuve-résistance

1

2



3

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415878	2800W/ 230V	GS24	620011782
2	415497	2800W/ 230V	GS9	3103047
3	415496	2800W/ 230V	GS4, GS23, GS23H, GS25	3103062

© GEV 2007

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415876	2200W/ 230V	GS8, GS14, GS14E	3103082
2	415492	3000W/ 3x230V	GS9, GS10, GS10/ 2, GS12, GS22, GS27, GS27B, GS28, GS34, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, GS100, GS100/ 1	3103027
3	415877	9000W/ 3x230V	GS65	3103018

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415491	6000W/ 3x230V	GS32, GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS41/ 5, GS405	3103025
2	415879	5000W/ 3x230V	GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E	3103089



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	416395	600W/ 230V	GS202, GS215, GS302, GS315	60003653
2	416056	1800W/ 2x230V	GS501, GS502, GS515	3103160 61005231

Accessoire cuve-résistance



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	510416	joint 10,2mm	GS24	
2	520231	écrou M10x1		
3	510408	joint torique 58mm	universel	2707015
4	502004	joint	GS501, GS502, GS515	82000014

Surchauffeur-résistance



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415876	2200W/ 230V	GS14, GS14E, GS8	3103082, 3103081
2	415495	2800W/ 230V	GS4, GS9, GS23, GS23H, GS24	3103015 3103033



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415494	5000W/ 3x230V	GS10, GS10/ 2, GS12, GS15, GS15E, GS22, GS27, GS29, GS29B, GS34, GSR36, GSR36F	3103032
1	417336	5000W	GS28	3103030
2	415493	6000W/ 3x230V	GS27B, GS32, GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, GS100, GS100/ 1, GS405	3103017 3103043
3	415877	9000W/ 3x230V	GR62/ 1, GR66	3103018 3103057

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415401	4500W/ 3x230V	GS40, GS61, GS70 (Alte Typen)	3103009
2	415402	6000W/ 3x230V		3103012

© GEV 2007

Surchauffeurs-résistance avec cable



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	416392	2600W/ 230V	GS202, GS215, GS302, GS315	60003605
2	416393	3500W/ 3x230V		60003602
2	416394	5000W/ 3x230V		60003598
3	416058	6000W/ 3x230V	GS501, GS502, GS515	3103150

Accessoire

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	510408	joint		2707015
2	510562	joint silicone		2707071

Réversion

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	400659	transformateur 230V/ 18V DC-22V A	GS515, GSR36, GSR36E	3115020
2	600040	moto-réducteur 24V DC		3116062

Pompes

Pompes de vidange

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500042	80W/ 230V	universel	3102010
2	500547	65W/ 230V	GS202, GS215, GS302, GS315	3102480
3	500250	170W/ 230V	GS501, GS502, GS515	3102410

Electropompes rinçage

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500279	250W/ 230V	GS501, GS502, GS515	3102288 3102477
2	500548	270W/ 230V	GS202, GS215, GS302, GS315	3102539

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500248	0,25kW/ 230V	GS4, GS23, GS23H	3102037 3102040 3102332
2	500550	0,37kW/ 230V	GS24	3102260
3	500549	0,55kW/ 230V	GS9	3102065 3102066



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500038	0,05kW/ 230V	GS25, GS27, GS27B, GS28	3102014 3102015
2	500249	0,55kW/ 230V	GS29, GS29B	3102276

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500278	2,7kW/ 400V/ (3µ)	GS61, GS62, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS90, GS100, GS100/ 1	5514011

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500276	0,73kW/ 400V/ (3µ)	GS8, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS501	3102090 3102277 3102091
2	500277	1,1kW/ 400V/ (3µ)	GS10, GS10/ 2, GS12, GS22, GS32, GS40, GS41, GS41/ 3, GS41/ 4, GS41/ 5, GS42, GS502, GS515	3102263 3102086 3102087 3102265

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500018	1,5kW/ 400V/ (3µ)		
2	500031	2,0kW/ 400V/ (3µ)	GS63	5514023 5514076

© GEV 2007

1

2

3

4

5

Pompe		1 Turbine		2 Joint d'étanchéité		3 Joint de boîtier		4 Flasque de pompe		5 Condensateur	
Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.
500018		510604		510693		510551		510531		--	
500031	5514023	510612		510693		510551		510531		--	
500038	3102014	510610		510692	2710015	521702		521507		365015	
500248	3102040	502015	31062217	510692	2710015	502006		502012	3102215		
500249	3102276	510610		510692	2710015	510552		521510		365014	
500276	3102277	521219		510693		510551		510517		365019	
500277	3102263	521272		510693		510551		510517		--	
500279	3102477	521249		510706		521715		521540		365017	
500548	3102539	521249		510706		521715		521540		365017	
500549	3102065	510529		510692		510552		521510		365017	
500550	3102260	511210		510692		510552		521510		365014	

DEOMATIC

© GEV 2007